

## Przykładowe zestawienie dla samochodu Skoda Octavia III

(ilość danych, rodzaj oraz format zestawienia może być inny dla różnych marek samochodów)

| Cecha                           | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-------------------|
| Nr nadwozia                     | TMBLD9NE2J0107    |
| model                           | Octavia OCT       |
| Data produkcji                  | 16.06.2017        |
| Rok modelowy                    | 2018              |
| typ handlowy                    | 5E54PX            |
| Kod silnika                     | CJSB              |
| Kod przekładni                  | SYL               |
| numer napędu osiowego           | 6A                |
| Wyposażenie                     | JD                |
| kolor dachu                     | 2Y                |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 2Y / S9R          |

| Cecha  |     | Nazwa   |
|--|-----|---|
| drzwi  | 0A2 | 4-drzwiowy  |
| Stabilizator przód                           | 0AD | Stabilizator przód  |
| Rozstawy osi                                 | 0B3 | Rozstaw osi   |
| Stabilizator tył                             | 0BD | Stabilizator tył  |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu      | 0ES | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 250" -- Części samochodu --       |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji             | 0FA | Standardowy przebieg produkcji  |
| Alternatywny układ napędowy                  | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego  |
| Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji) | 0KA | Bez naklejek i emblematów   |
| Oś tylna                                     | 0N4 | Oś czterowahaczowa  |
| końcówka rury wydechowej                     | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)  |
| dywaniki podłogowe                           | 0TA | bez dywaników podłogowych   |
| Instrukcje obsługi                           | 0VS | Książka samochodu w języku norweskim  |
| Strefy klimatyczne                           | 0Y3 | Strefy zimne  |
| Klasa wagowa tylnej osi                      | 0YJ | Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe                              | 1A7 | Układ paliwowy silnika benzynowego) (dla krajów tropikalnych)               |
| Układy hamulcowe                             | 1AS | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)   |
| Zaczepek do holowania                        | 1D2 | Zaczepek holowniczy, zdejmowany i zamykany                                  |

| Cecha   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.                    | 1E1 | Zbiornik węgla aktywnego  |
| Tabliczka typu  | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1                        |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                                  | 1G1 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca                                       |
| Wytlumienie, podwozie z tyłu  | 1JA | Amortyzatory z tyłu, Basis 1  |
| Wersja tylnych hamulców   | 1KS | Tylne hamulce tarczowe (Geomet D)   |
| Układ kierowniczy   | 1N3 | Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)             |
| Oslony kół  | 1NL | Oslony kół ze stopów lekkich  |
| Zamykane śruby mocujące koło  | 1PF | standardowe śruby kół   |
| Masy równoważące drgania, kierownicy                                    | 1Q0 | kierownica bez masy równ.drgania  |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                                       | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik   |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                                       | 1SL | podwozie z zabezp.przed uderzeniami kamieni                                 |
| Składany stolik   | 1U8 | Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.                          |
| Iodówka   | 1W2 | Chłodzenie podręcznego schowka  |
| Rodzaj napędu   | 1X1 | napęd na cztery koła  |
| Blokada mechanizmu różnicowego  | 1Y3 | elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji     |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                                      | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem  |
| Wersja przednich hamulców   | 1ZA | Przednie hamulce tarczowe   |
| Napęd hybrydowy   | 20A | Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )  |
| Wyposażenie transportowe  | 2A0 | Bez wyposażenia transportowego  |
| Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.                     | 2B0 | Bez dodatkowej zewnętrznej osłony tłumiącej hałas                           |
| Charisma  | 2H5 | Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory                               |
| Zderzak   | 2JQ | Zderzak Sport   |
| Specjalne naklejki / tabliczki  | 2KX | Naklejki/tabliczki, duńsko-fińsko- szwedzkie                                |
| kierownicy  | 2PK | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic                   |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym                        |
| Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa                                   | 2W6 | korek wlewu paliwa  |
| Dodatkowe opony (zimowe)  | 2WA | Bez dodatkowych opon  |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                                | 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX   |
| Ściana działowa   | 3CX | ścianka działowa z siatki   |
| konsola środkowa  | 3D6 | konsola środkowa  |
| Zestaw dachu / dach składany  | 3FA | pełny dach  |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                                 | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu                                   |
| Podłoga bagażnika z tyłu  | 3GA | Bez podłogi bagażnika   |
| mechanizm odblok. oparcia   | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.                                  |
| zagłówki  | 3J4 | zagłówki przednich siedzeń  |
| Ustawienie siedzenia  | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela                                |
| Oslony drzwi i osłony boczne  | 3LD | tapicerki drzwi i boków   |
| Pokrywy / schowki w bagażniku   | 3N3 | schowek w bagażniku   |
| Tylne siedzenia   | 3NU | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem |
| Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu                                | 3QM | 3 punktowy automatyczny pas bezp. z przodu                                  |

| Cecha  |     | Nazwa  |
|--|-----|--|
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu           | 3S7 | Reling dachowy   |
| Tylne zagłówki                                       | 3T2 | Zagłówki tył (3 szt.)  |
| osłona przestrzeni bagażowej                         | 3U2 | osłona przestrzeni bagażowej, przesuwana   |
| Działania mające na celu wytlumienie wnętrza         | 3W6 | rozszerzone wytlumienie hałasu wnętrza   |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | Bez systemu transportu długich przedmiotów   |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę        | 3Y0 | bez rolety przeciwsłonecznej   |
| ogrzewanie siedzeń                                   | 4A4 | ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja  |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu   | 4E2 | Elektryczne otwieranie tylnej kłapy od wewn.   |
| szyba czołowa  | 4G5 | Przednia szyba, szkło atermiczne   |
| Blokowanie drzwi i pokryw                            | 4I2 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzna klamka bez zabezpieczenia Safe                          |
| Szyby bok i tył                                      | 4KF | szyby boczne z izolacją termiczną, od słupka B przy- ciemniane.  |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                       | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane   |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu                    | 4P3 | Tylny moduł podłogi, wersja 4  |
| podnosnik szyby                                      | 4R4 | elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort  |
| Poduszka bezpieczeństwa                              | 4UP | Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.                           |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                       | 4X4 | boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy                                  |
| listwy ozdobne                                       | 4ZC | listwy ozdobne   |
| Czynności dotyczące nadwozia                         | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia  |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego          | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz   |
| spojler tylny  | 5J0 | bez tylnego spoileru   |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy  | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi   |
| Prawe lusterko zewnętrzne                            | 5RQ | prawe lusterko zewnętrzne - konvex   |
| Lewe lusterko zewnętrzne                             | 5SJ | lewe lusterko zewnętrzne - konvex  |
| Wkładki  | 5TE | Aplikacje dekoracyjne, aluminium   |
| osłony przeciwsłoneczne                              | 5XB | osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie przedniego pasażera i etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej |
| Środkowy podłokietnik                                | 6E7 | Środkowy podłokietnik przód  |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                 | 6FF | Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia  |
| Układ skracania drogi hamowania                      | 6K3 | Front Assist z City ANB dla ACC low  |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie             | 6M3 | siatka w bagażniku   |
| Fartuch  | 6N0 | bez chłapaczy  |
| uchwyt dźwigni hamulca recz.                         | 6PC | UCHWYT DZWIGNI hamulca recznego (skora)  |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                 | 6Q2 | gałka zmiany biegów - skóra  |
| Wykładzina podłogowa                                 | 6SG | Wykładzina bagażnika, komfort  |
| Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi            | 6T2 | Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu  |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                     | 6XK | Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane/ogrzewane                         |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                       | 7AA | immobilizer elektroniczny  |
| wtyczka  | 7B2 | 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku  |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                 | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego  |

| Cecha   |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| System śledzenia samochodu  | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)   |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                                      | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu   |
| Układ start-stop/rekuperacja  | 7L6 | system start/stop z układem rekuperacji  |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy            | 7LM | Rozróżnienie klas samochodu -5E0-  |
| Listwy progowe  | 7M4 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi   |
| Norma emisji spalin   | 7MM | norma spalin EU6 plus  |
| Półka   | 7N2 | schowek do okularów  |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                           | 7P4 | ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach  |
| CD-Rom/DVD/karta SD   | 7RE | Karta SD (Europa)  |
| System nawigacji  | 7UF | Urządzenie nawigacyjne Standard  |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                                   | 7W2 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i przód)                                    |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                    | 7Y9 | Asystent martwego pola widzenia (BSD) plus asystent utrzymania pasa ruchu (Heading Control Assist) |
| czujniki parkowania   | 8A8 | Asystent manewrowania z przyczepą z sygnalizacją przy parkowaniu z przodu i z tyłu                 |
| Asystent świateł  | 8G1 | Asystent świateł drogowych   |
| Alternatory   | 8GU | Alternator 140 A   |
| Reflektor główny  | 8IX | Diodowy reflektor główny ze światłem kierowanym (spec.ozn.światła do jazdy w dzień)                |
| Włączanie świateł mijania   | 8K3 | światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"                                       |
| Układ mycia tylnej szyby  | 8M1 | wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym  |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła    | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu                               |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                       | 8Q5 | automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.            |
| Kluczyk układu zamykania  | 8QG | Kluczyk układu zamykania   |
| Montaż głośników  | 8RM | 8 głośników (pasywne)  |
| oświetlenie do czytania   | 8S6 | 2 oświetlenia do czyt.z przodu   |
| Tyłne lampy zespolone   | 8SP | Tyłna lampa zespolona w technice LED   |
| układ utrzymywania prędkości  | 8T3 | automatyczny układ regulacji odstępów od poprzednika   |
| tyłne światło przeciwmgłowe   | 8TB | tyłne światło przeciwmgłowe  |
| Wskaźnik poziomu płynu do mycia                                     | 8W1 | wskaźnik poziomu wody do mycia   |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor                       | 8WH | Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania   |
| układ mycia reflektorów   | 8X1 | układ mycia reflektorów  |
| Klaksony  | 8Y1 | sygnał dwutonowy   |
| Chłodzenie silnika  | 8Z5 | nie na kraje "gorące"  |
| Anteny  | 8ZH | Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych  |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji                                       | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.    |
| Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego                     | 9D0 | bez przygotowania do radia   |
| Oświetlenie bagażnika   | 9E4 | Oświetlenie przestrzeni bagażowej  |
| Wskazanie usterki funkcji   | 9HA | Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania   |
| Telefon / Telematik   | 9IE | Instalacja do telefonu komórkowego z WLAN (złącze BT)  |
| Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego | 9J0 | Bez ukł.głośnych dźw./regul.włącz.sygnału wieloton.  |
| Wersja dla palących / niepalących                                   | 9JA | wersja dla niepalących   |
| ogrzewanie dodatkowe  | 9M9 | ogrzewanie postojowe obsł. radiowo   |

| Cecha   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa   | 9P5 | Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E  |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S6 | Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"                                  |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb   | 9T1 | dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane  |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze   | 9TG | dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach  |
| WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych  | 9U1 | WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych  |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka                                       | 9WT | Mirror Link   |
| Napięcie robocze  | 9Z3 | 230V przekształtnik prądu i gniazdo wtykowe dla Europy                                    |
| Kategorie opon  | A67 | Kategoria 7   |
| Opcje wyposażenia   | A8D | wyposażenie luksusowe   |
| Ruch lewo- / prawostronny   | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)  |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B06 | Kraj kontroli typu Norwegia   |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych               |
| Uzupełnienia ABE  | C22 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie   |
| Koła  | CC1 | Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x 18   |
| Specyfikacja silnika  | DF4 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,8 l/132 kW TFSI, jednorodna<br>Silnik podstawowy: TA8/T1L |
| Wersja specjalna  | E2G | "Sportpaket"  |
| Gwarancja rozszerzona   | EA4 | 2-letnia gwarancja rozszerzona, maks. 40 000 km   |
| Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select                                     | EF1 | Funkcja ECO   |
| Usługi online   | EL5 | Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera             |
| System rozpoznawania zmęczenia kierowcy                                       | EM1 | System rozpoznawania zmęczenia kierowcy   |
| Kod regionu dla radia   | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia   |
| Gniazda ładowania   | ES0 | Bez gniazda ładowania   |
| Specyfikacje samochodu  | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa  |
| Lakierowanie  | FB0 | Normalny lakier   |
| Wersje  | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego   |
| Wytłumienie, podwozie z przodu  | G04 | Amortyzator przód   |
| Specyfikacja skrzyni biegów   | G0R | Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła  |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz   | GM1 | Dźwięk zewn. standard   |
| opony   | H7D | Opony 225/40 R18 92Y xI   |
| Radiodbiorniki  | I8F | Radio Standard (generacja 2 GP)   |
| akumulatory   | J2D | Akumulator 380 A (68 Ah)  |
| Kształty nadwozia   | K8D | Variant/Avant   |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia  | KA2 | Z układem kamery cofania (wersja 2)   |
| czynnik chłodniczy  | KK3 | Środek chłodniczy R1234YF   |
| Klasa wagowa przedniej osi  | L05 | Zawieszenie 05 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania                   |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego  | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony  |
| tapicerka siedzisk  | N0T | Obicia siedzeń z materiału ?Sport?  |
| Adapter (do AHK)  | ND0 | Bez adaptera  |
| Funkcja dzwonienia  | NZ4 | Prywatne wezwanie pomocy  |

| Cecha                                       |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
|   | PFC | DRIVING MODE SELECT - wybór profilu jazdy z personalizacją (3 kluczyki)  |
|   | PG1 | Relingi dachowe w kolorze srebrnym   |
|   | PG1 | Roof rails, silver   |
|   | PH7 | "SUNSET"   |
|   | PH7 | SUNSET - tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika o wyższym stopniu przyciemnienia                             |
|   | PJ4 | Alloy wheels "ALARIS" 7,5J x 18" - 4 pcs   |
|   | PJ4 | Obręcze kół ze stopów lekkich ALARIS 7,5Jx18" ET51 z oponami 225/40 R18  |
|   | PJA | Steel temporary spare wheel, car jack, wheel wrench  |
|   | PJA | Zapassowe koło stalowe dojazdowe, podnośnik, klucz, bez zestawu naprawczego  |
|   | PK0 | Hak holowniczy (demontowany)   |
|   | PK0 | Tow bar, removable   |
|   | PLX | Small leather package (3 spoke sport- multi-function leather steer. wheel for radio and tel., gearbox AG shifting) |
|   | PLX | Trójramienna SPORTOWA skórzana wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon) dla DSG                                 |
|   | PWJ | LANE ASSIST z BLIND SPOT DETECT oraz REAR TRAFFIC ALERT  |
| Przednie siedzenia                          | Q4H | siedzenie komfortowo-sportowe  |
| Pakiet schowków                             | QE5 | Pakiet schowków 3  |
| przedłużenie okresu przeglądu               | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu  |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem   | QH1 | obsługa głosowa  |
| Wskazanie terminu przeglądu                 | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)  |
| zestaw chrom                                | QJ9 | zestaw chrom   |
| Kamera / czujnik odstępu                    | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną  |
| Pakiet oświetlenia                          | QQ9 | Oświetlenie ambiente wersja 2  |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych      | QR8 | Bez rozpoznawania znaków drogowych   |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV3 | cyfrowy odbiór radiowy   |
| Silnik podstawowy                           | TA8 | 4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 06K.B  |
| Zestawy wskaźników                          | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H  |
| asystent parkowania                         | UG1 | Układ wspomagania ruszania pod górę  |
| Hamulec postojowy                           | UH0 | Hamulec postojowy  |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UI4 | Zewn., Aux-In, USB typ A, 1x gniazdo USB   |
| Blokada tylnego siedzenia                   | UK1 | Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego   |
| Dostawcy opon                               | V1P | Dostawcy opon dla krajów UE  |
| Zespół pedałów                              | VF0 | Zespół pedałów 'standard'  |
| Układ ochrony pieszych                      | VL3 | Układ ochrony pieszych rozszerzony i przewidujący  |
|   | WBC | Pakiet sportowy DYNAMIC  |
|   | WBC | Sports package "DYNAMIC"   |
|   | WNA | Navi Amu. Pack   |
|   | WNV | Winter Pack (Combi)  |
|   | YOX | Usługa Care Connect + Infotainment Online na 1 rok   |