



**VERTMAX**


*Professional tools*



KATALOG

REKAWICE ROBOCZE

REKAWICE  
POWLEKAN  
**LATEKSEM**



REKAWICE  
POWLEKANE  
**NITRYLEM**



REKAWICE  
POWLEKANE  
**POLIURETANEM**



REKAWICE  
**Z NAKROPIENIEM**



REKAWICE  
**OCIEPLANE**





WYSOKIEJ JAKOŚCI  
MARSZCZONY  
LATEKS/ CRINKLE™



## SUPER TECH DRACO

LINIA PREMIUM

Rękawice ochronne, wykonane z bawełnianej dzianiny (ścieg 21) w kolorze żółtym, powlekane wysokiej jakości zielonym lateksem o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują świetną przyczepność, nie tracąc przy tym swojej elastyczności.

- ✓ Komfort noszenia przy wielogodzinnym użytkowaniu.
- ✓ Bardzo wytrzymałe ze względu na wysoką odporność na rozdarcie.
- ✓ Uniwersalne zastosowanie w budownictwie, transporcie, do prac manualnych.
- ✓ Idealne do prac ogrodowych, w leśnictwie.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II



DZIANINA  
BAWEŁNIANA  
(ŚCIEG 21)

rozmiar 8



5 907440 730175 >

rozmiar 9



5 907440 730182 >

rozmiar 10



5 907440 730199 >

rozmiar 11



5 907440 730205 >



BUDOWNICTWO



TRANSPORT



PRACE  
MANUALNE



POWLEKANE  
LATEKSEM



PAKOWANE  
12/120 PAR


lateks



## GOLDEN DRACO SET B

Rękawice ochronne wykonane z dzianiny (ściąg 10) w kolorze czarnym, powlekane czarnym lateksem o porowatej strukturze. Bawełniana dzianina gwarantuje komfort noszenia nawet przy wielogodzinnym użytkowaniu. Powleczenie lateksem o porowatej strukturze, powoduje doskonałą przyczepność, nie tracąc na swojej elastyczności. Trudno ścieralne i odporne na zużycie. Doskonała relacja ceny do jakości!

- ✓ Bawełniana dzianina przeciwdziałająca poceniu się rąk.
- ✓ Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć.
- ✓ Stosowane w przemyśle transportowym, budownictwie, leśnictwie.
- ✓ Doskonale do prac ogrodowych, porządkowych.
- ✓ Rozmiar: 8,9,10,11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 8



5 904730 899000 >

rozmiar 9



5 904730 899017 >

rozmiar 10



5 904730 899024 >

rozmiar 11



5 904730 899031 >



BUDOWNICTWO



TRANSPORT



LEŚNICTWO



POWLEKANE  
LATEKSEM



PAKOWANE  
12/120 PAR

lateks



## SUPER TECH NYLEX

LINIA PREMIUM

Rękawica wykonana z bešszwowej dzianiny w żółtym, odblaskowym kolorze, powlekane wysokiej jakości szorstkowanym lateksem.

- ✓ Bardzo wytrzymałe i elastyczne, zapewniają duży komfort użytkowania
- ✓ Uniwersalne rękawice stosowane w logistyce, transporcie, budownictwie, do prac manualnych
- ✓ Spełnia normy: CE CAT.II



rozmiar 8



5 904730 899888 >

rozmiar 9



5 904730 899895 >

rozmiar 10



5 904730 899901 >

rozmiar 11



5 904730 899918 >



BUDOWNICTWO



TRANSPORT



PRACE MANUALNE



POWLEKANE  
LATEKSEM



PAKOWANIE  
12/240 PAR

lateks



## GNYLEX SET B

Rękawice ochronne wykonane z czerwonej dzianiny poliestrowej (ścieg 13); bezszwowe. Powlekane lateksem o porowatej strukturze w kolorze czarnym.

- ✓ Trudno ścieralne, a zarazem elastyczne i chwytne.
- ✓ Stosowane w średniociężkich pracach budowlanych, remontowych, montażowych, a także w logistyce.
- ✓ Rozmiary: 6,7, 8, 9,10,11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 6



rozmiar 7



rozmiar 8



rozmiar 9



rozmiar 10



rozmiar 11



BUDOWNICTWO



LOGISTYKA



TRANSPORT



POWLEKANE  
LATEKSEM



PAKOWANE  
12/240 PAR

lateks



SPIENIONY  
LATEKS / FOAM

## GFOTEX

Rekawica wykonana z bezzwowej dzianiny poliestrowej w kolorze pomarańczowym zakończona ściągaczem, powlekane spionym lateksem w kolorze czarnym.

- ✓ Bardzo wytrzymałe, zapewniające wysoki komfort pracy i dużą manualność.
- ✓ Dżianina w odblaskowym kolorze, zwiększa widoczność użytkownika.
- ✓ Stosowane w budownictwie, przy pracach precyzyjnych.
- ✓ Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.

EN420:2003  
+A1:2009



rozmiar 7



5 904730 899642 >

rozmiar 8



5 904730 899659 >

rozmiar 9



5 904730 899680 >

rozmiar 10



5 904730 899697 >

rozmiar 11



5 907440 730090 >



BUDOWNICTWO



PRACE  
PRECYZYJNE



POWLEKANE  
LATEKSEM



PAKOWANE  
12/240 PAR

lateks

WYSOKIEJ JAKOŚCI  
SPIENIONY  
NITRYL / MICROFOAM



## SUPER TECH FLEX

LINIA PREMIUM

Rękawice ochronne, wykonane z nylonowej dzianiny (ściąg 15) w kolorze szarym, powlekane wysokiej jakości czarną mikropianką nitrylową. Jest to 100% wysokiej jakości guma nitrylowa importowana z Niemiec (kautczuk nitrylowo-butadienowy NBR).

- ✓ Dzięki mikropiance zachowują świetną przyczepność, nie tracąc przy tym swojej elastyczności.
- ✓ Komfort noszenia przy wielogodzinnym użytkowaniu.
- ✓ Bardzo wytrzymałe ze względu na najwyższą odporność na ścieranie.
- ✓ Uniwersalne zastosowanie w: budownictwie, transporcie, mechanice, motoryzacji.
- ✓ Idealne do prac manualnych.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II,  EN ISO 21419:2008 4131X,  OEKO-TEX STANDARD 100.

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**   
19.MCN.85583 HOHENSTEIN HTTI  
Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

DZIANINA  
NYLONOWA  
ZE SPANDEXEM  
(ŚCIEG 15)

rozmiar 7



5 907440 730304 >

rozmiar 8



5 907440 730311 >

rozmiar 9



5 907440 730335 >

rozmiar 10



5 907440 730342 >

rozmiar 11



5 907440 730359 >



PRACE  
PRECYZYJNE



LOGISTYKA



TRANSPORT



ZAPEWNIĄ  
DOBRA  
CHWYTNOSĆ



POWLEKANE  
NITRYLEM



PAKOWANE  
12/144 PAR

nitryl





DODATKOWA  
WARSTWA  
SPIENIONEGO  
LATEKSU



## SUPER TECH BLUE FIX

LINIA PREMIUM

Rękawice wykonane z bezzwowej dzianiny poliestrowej, zakończone ściągaczem, powlekane do kości śródreza wysokiej jakości, gładkim lateksem, końcówki palców pokryte szorstkowanym lateksem.

- ✓ Bardzo wytrzymałe i elastyczne
- ✓ Grubość rękawicy pozwala na zachowanie wysokiego wycucia i precyzji.
- ✓ Kończówki palców powleczone spienionym lateksem dają pewny chwyt różnych narzędzi, nawet w środowisku wilgotnym, zwiększając ponadto odporność na przetarcie oraz ścieranie.
- ✓ Wykorzystywane do ogólnych prac magazynowych, w szczególności do zawijania palet i paczek folią stretch.
- ✓ Uniwersalne rękawice stosowane w logistyce, transporcie, budownictwie
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 7



5 904730 899963 >

rozmiar 8



5 904730 899970 >

rozmiar 9



5 904730 899987 >

rozmiar 10



5 904730 899994 >

rozmiar 11



5 907440 730113 >



BUDOWNICTWO



LOGISTYKA



TRANSPORT



POWLEKANE  
LATEKSEM



PAKOWANE  
12/240 PAR

lateks

DODATKOWA  
WARSTWA  
SPIENIONEGO  
LATEKSU



## SUPER TECH G-WATER

LINIA PREMIUM

Rękawice wykonane z bezzwowej dzianiny poliestrowej w kolorze niebieskim, zakończone ściągaczem, w całości powlekane wysokiej jakości gładkim lateksem, dłoń pokryta dodatkową warstwą spienionego lateksu.

- ✓ Bardzo wytrzymałe i elastyczne.
- ✓ Rękawica wodoodporna
- ✓ Grubość rękawicy pozwala na zachowanie wysokiego wycucia i precyzji.
- ✓ Dłoń powleczona spienionym lateksem daje pewny chwyt różnych narzędzi, nawet w środowisku wilgotnym, zwiększając ponadto odporność na przetarcie oraz ścieranie.
- ✓ Uniwersalne rękawice, stosowane w logistyce, transporcie, budownictwie.
- ✓ Wykorzystywane do prac w rolnictwie, łowiectwie, rybactwie.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. I



rozmiar 8



5 907440 730762 >

rozmiar 9



5 907440 730441 >

rozmiar 10



5 907440 730380 >



BUDOWNICTWO



TRANSPORT



RYBACTWO



PRACE  
MANUALNE



POWLEKANE  
LATEKSEM



PAKOWANE  
12/120 PAR

lateks

DODATKOWE  
WZMOCNIENIE  
LATEKSEM



## SUPER TECH BRUKARZ

LINIA PREMIUM

Rękawice wykonane z dzianiny bawełnianej z domieszką poliestru (ściąg 10). W całości powlekane białym lateksem, dłoń obłana grubą warstwą podwójnie wulkanizowanej gumy. Dodatkowa warstwa lateksu na kości śródreżca, kciuku i palcu wskazującym.

- ✓ Stosowane do ciężkich prac w budownictwie, pracach brukarskich, w transporcie.
- ✓ Idealne dla zbrojarzy i murarzy.
- ✓ Trudnościeralne powleczenie.
- ✓ Rozmiar: 10.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



POWLECZENIE  
LATEKSEM

rozmiar\_10



BUDOWNICTWO



TRANSPORT



CIĘŻKIE  
PRACE  
BUDOWLANE



PRACE  
BRUKARSKIE



POWŁAKANE  
LATEKSEM



PAKOWANE  
12/120 PAR

lateks



## GRIP

Rękawice ochronne, wykonane z grubej, czesanej dzianiny, zakończone ściągaczem. Powlekane gumą w kolorze żółtym, o porowatej strukturze, dzięki czemu doskonale zachowują przyczepność na śliskich powierzchniach.

- ✓ Trudnościeralne i odporne na rozdarcie.
- ✓ Stosowane w budownictwie oraz logistyce.
- ✓ Rozmiar: 10.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II



GRUBSZA  
DZIANINA  
TYPU JERSEY  
[WEWNĄTRZ]

size 10



BUDOWNICTWO



LOGISTYKA



POWLEKANE  
LATEKSEM



PAKOWANE  
12/120 PAR

lateks

BEZBARWNA  
WARSTWA  
NITRYLU



## FLORIS SET A

Rękawice robocze wykonane z dzianiny poliestrowej ze wzorem kwiatowym w kolorze żółtym, powlekane bezbarwnym nitrilem, zakończone ściągaczem.



- ✓ Elastyczne, dobrze dopasowują się do dłoni, bardzo manualne.
- ✓ Powleczenie sprawia, że są odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć.
- ✓ Stosowane do ogólnych prac domowych i ogrodowych.
- ✓ Rozmiar: 7.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. I.

EN420:2003

+A1:2009



rozmiar 7



PRACE  
DOMOWE



OGRODNICTWO



POWLEKANE  
NITRYLEM



PAKOWANE  
12/240 PAR

nitryl

BEZBARWNA  
WARSTWA  
NITRYLU



## FLORIS SET B

Rękawice robocze wykonane z dzianiny poliestrowej ze wzorem kwiatowym w kolorze różowym, powlekane bezbarwnym nitylem, zakończone ściągaczem.



- ✓ Elastyczne, dobrze dopasowują się do dłoni, bardzo manualne.
- ✓ Powłoczenie sprawia, że są odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć.
- ✓ Stosowane do ogólnych prac domowych i ogrodowych.
- ✓ Rozmiar: 8.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. I.

EN420:2003

+A1:2009



rozmiar 8



PRACE  
DOMOWE



OGRODNICTWO



POWLEKANE  
NITRYLEM



PAKOWANE  
12/240 PAR

nitril



## SPRING SET A

Rękawice robocze wykonane z dzianiny poliestrowej ze wzorem kwiatowym w kolorze żółtym, powlekane bezbarwnym poliuretanem w części chwytnej; zakończone ściągaczem.

- ✓ Elastyczne, dobrze dopasowują się do dłoni, bardzo manualne.
- ✓ Powłoczenie sprawia, że są odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć.
- ✓ Stosowane do ogólnych prac domowych i ogrodowych.
- ✓ Dostępne rozmiary: 7.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. I



rozmiar 7



PRACE  
DOMOWE



OGRODNICTWO



POWLEKANE  
NITRYLEM



PAKOWANE  
12/240 PAR

nitril



## SPRING SET B

Rękawice robocze wykonane z dzianiny poliestrowej ze wzorem kwiatowym w kolorze niebieskim, powlekane bezbarwnym poliuretanem w części chwytnej, zakończone ściągaczem.

- ✓ Elastyczne, dobrze dopasowują się do dłoni, bardzo manualne.
- ✓ Powłoczenie sprawia, że są odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć.
- ✓ Idealne do prac w gospodarstwie domowym.
- ✓ Stosowane w rolnictwie, do ogólnych prac ogrodowych.
- ✓ Dostępne rozmiary: 8.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. I,



rozmiar 8



PRACE  
DOMOWE



OGRODNICTWO



POWLEKANE  
NITRYLEM



PAKOWANE  
12/240 PAR

nitril





## GURETAN SET B

Rękawice ochronne wykonane z elastycznej dzianiny poliestrowej, w kolorze czarnym, powlekane czarnym poliuretanem.

- ✓ Zapewniają chwytność oraz dobre czucie trzymanego przedmiotu.
- ✓ Stosowane do precyzyjnych prac, idealne dla elektryków.
- ✓ Stosowane w przemyśle elektrotechnicznym, w tym: elektryka i elektronika oraz energetyka.
- ✓ Używane w przemyśle samochodowym, w tym: budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo.
- ✓ Rozmiary: 6,7, 8, 9,10,11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 6



5 904730 899260 >

rozmiar 7



5 904730 899277 >

rozmiar 8



5 904730 899284 >

rozmiar 9



5 904730 899307 >

rozmiar 10



5 904730 899291 >

rozmiar 11



5 904730 899420 >



PRACE  
PRECYZYJNE



WARSZTAT  
SAMOCHODOWY



PRACE  
MANUALNE



POWLEKANE  
POLIURETANEM



PAKOWANE  
12/240 PAR

PRZĘDZA HPPE  
I NYLON



LINIA PREMIUM

## ENDURO CUT 5 EXPERT

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, wykonane z przędzy HPPE i nylonu, powlekane szarym poliuretanem. Przędza HPPE tworzy rękawicę niezwykle trwałą i odporną na zużycie, dzięki czemu sprawdzi się ona w najtrudniejszych warunkach pracy.

- Odporność na przecięcie na poziomie C.
- Najwyższy współczynnik odporności na ścieranie i rozdarcie.
- Idealne do pracy z ostrymi narzędziami, przedmiotami z ostrymi krawędziami (blachy, rury, szkło).
- Uniwersalne zastosowanie w: budownictwie, transporcie, mechanice, motoryzacji.
- Pakowane po 12 par w worek foliowy, 144 w kartonie.
- Spełniane normy: CE CAT. II.



ANTYPRZECIĘCIOWE



ANTYPOŚLIZGOWE



MIEKKIE



ODPORNE  
NA ŚCIERANIE



ODDYCHAJĄCE



POWLEKANE  
POLIURETANEM



PAKOWANIE  
12/144 PAR

poliuretan



## GNITREX SET A

Rękawice ochronne wykonane z elastycznej dzianiny poliestrowej w kolorze białym, powlekane popielatym nitylem.

- ✓ Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć.
- ✓ Powłoka nitrilu zwiększa odporność na smary i oleje.
- ✓ Stosowane głównie w mechanice, a także logistyce.
- ✓ Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 7



rozmiar 8



rozmiar 9



rozmiar 10



rozmiar 11



WARSZTAT  
SAMOCHODOWY



LOGISTYKA



KONTAKT  
Z OLEJAMI  
I SMARAMI



POWLEKANE  
NITRYLEM



PAKOWANE  
12/240 PAR


nitryl



## NITROS

Rękawice głęboko powlekane żółtym nitrilem, do kości śródręcza, na bawełnianej dzianinie, zakończone elastycznym ściągaczem.

- ✓ Odporne na rozdarcie, ścieranie, przecięcie.
- ✓ Powłoczenie zwiększa odporność na smary, oleje i tłuszcze.
- ✓ Stosowane w budownictwie, mechanice, transporcie.
- ✓ Idealne dla operatorów maszyn, używane przy obróbce metali, obsłudze i naprawie urządzeń.
- ✓ Rozmiary: 8, 9, 10.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



DZIANINA  
INTERLOCK

rozmiar 8



5 904730 899611 >

rozmiar 9



5 904730 899628 >

rozmiar 10



5 904730 899635 >



BUDOWNICTWO



TRANSPORT



KONTAKT  
Z OLEJAMI  
I SMARAMI



POWLEKANE  
NITRYLEM



PAKOWANE  
12/240 PAR

nitryl

PODWÓJNA  
WARSTWA  
NITRYLU

www.vertmax.pl  
HIGH QUALITY


## SUPER TECH NITRO

LINIA PREMIUM

Rękawice wykonane z bezzwowej dzianiny poliestrowej, zakończone ściągaczem, powlekane w całości podwójną warstwą nitrylu w kolorze czarnym



- ✓ Wysoka odporność na ścieranie.
- ✓ Powłoka wykonana z elastycznego i grubego nitrylu.
- ✓ Przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, stosowane w przemyśle wydobywczym, między innymi w górnictwie.
- ✓ Doskonałe w kontakcie z olejami i smarami.
- ✓ Rozmiary: 9, 10.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 9



5 904730 899314 >

rozmiar 10



5 904730 899413 >



PRACA  
W TRUDNYCH  
WARUNKACH



KONTAKT  
Z OLEJAMI  
I SMARAMI



POWLEKANE  
NITRYLEM



PAKOWANE  
12/240 PAR

nitryl

**VERTMAX**  
Professional tools



## GNITRO

Rękawice ochronne wykonane z grubej czesanej dzianiny bawełnianej typu jersey. W całości oblane warstwą gładkiego nitrilu w kolorze granatowym, zakończone elastycznym ściągaczem.

- ✓ Powłoka odporna na smary, tłuszcze, oleje.
- ✓ Doskonałe do pracy dla mechaników, w warsztatach samochodowych oraz w budownictwie.
- ✓ Stosowane przy obróbce metali, przy budowie, naprawie i obsłudze maszyn.
- ✓ Używane w przemyśle wydobywczym.
- ✓ Rozmiar: 10.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



**GRUBSZA  
DZIANINA  
TYPU JERSEY  
[WEWNĄTRZ]**

rozmiar 10



MECHANIKA



BUDOWNICTWO



KONTAKT  
Z OLEJAMI  
I SMARAMI



POWLEKANE  
NITRYLEM



PAKOWANE  
12/120 PAR

nitryl



## RED PVC

Rękawice ochronne wykonane z grubej czesanej dzianiny bawełnianej typu jersey. W całości oblane warstwą PVC w kolorze czerwonym, zakończone elastycznym ściągaczem.

- ✓ Powłoka odporna na smary, tłuszcze, oleje, wodę.
- ✓ Doskonałe do pracy dla mechaników, w warsztatach samochodowych oraz w budownictwie.
- ✓ Stosowane przy obróbce metali, przy budowie, naprawie i obsłudze maszyn.
- ✓ Używane w przemyśle wydobywczym.

Spełniane normy: CE CAT. II.



GRUBSZA  
DZIANINA  
TYPU JERSEY  
[WEWNĄTRZ]

rozmiar 10



MECHANIKA



WARSZTAT  
SAMOCHODOWY



KONTAKT  
Z OLEJAMI  
I SMARAMI



PVC



PAKOWANE  
12/120 PAR



## FULL RED 35

Rękawice ochronne wykonane na wkładzie z dzianiny bawełnianej. W całości powlekane warstwą PVC w kolorze czerwonym, zakończone oblanym mankietem, dzięki czemu rękawica osiąga długość 35cm. Mięka i elastyczna powłoka pozwala na manualny chwyt.

- ✓ Powłoka odporna na smary, tłuszcze, oleje, wodę.
- ✓ Doskonale do pracy w mokrym środowisku, odporne na detergenty, środki czyszczące.
- ✓ Stosowane przy obsłudze maszyn, przez mechaników.
- ✓ Używane w łowiectwie, rybołówstwie.
- ✓ Pakowane po 12 par w worek foliowy, 60 w kartonie.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



GRUBSZA  
DZIANINA  
TYPU JERSEY  
[WEWNĄTRZ]

rozmiar 10



MECHANIKA



WARSZTAT  
SAMOCHODOWY



KONTAKT  
Z OLEJAMI  
I SMARAMI



PVC



PAKOWANE  
12/60 PAR



GŁADKI LATEKS  
/ SMOOTH



## WINTER ECO

Rękawice robocze, ocieplane; zostały wykonane z poliestrowej dzianiny pętelkowej (ścieg 7), zapewniającej komfort użytkowania oraz utrzymującej ciepło dłoni. Rękawice zostały powleczone lateksem o gładkiej strukturze. Idealne do prac w niskiej temperaturze zewnętrznej. Doskonała relacja ceny do jakości.

- ✓ Stosowane w budownictwie, pracach remontowych.
- ✓ Idealne do prac ogrodowych, porządkowych w gospodarstwie domowym.
- ✓ Używane w przemyśle rolniczym, a także w leśnictwie.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. I.



rozmiar 10



BUDOWNICTWO



WARUNKI ZIMOWE  
/ CHŁODNIE



LEŚNICTWO



POWLEKANE  
LATEKSEM



PAKOWANE  
12/240 PAR


lateks



## WINTER DRACO

Rękawice ocieplane wykonane z poliestrowej dzianiny pętelkowej (ściąg 7), w kolorze pomarańczowym, powlekane czarnym grubym lateksem o porowatej strukturze.

- ✓ Zapewniają komfort użytkowania przy niskich temperaturach
- ✓ Stosowane do prac w warunkach zimowych, w chłodniach.
- ✓ Odblaskowa dzianina o podwyższonej widoczności.
- ✓ Trudnościeralne powleczenie.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 8



5 904730 899666 >

rozmiar 9



5 904730 899703 >

rozmiar 10



5 904730 899338 >

rozmiar 11



5 904730 899796 >

rozmiar 12



5 907440 730021 >



BUDOWNICTWO



WARUNKI ZIMOWE  
/ CHŁODNIE



LEŚNICTWO



POWLEKANE  
LATEKSEM



PAKOWANE  
12/120 PAR

lateks



## ALPEN

Rękawice ochronne, wykonane z pętelkowej dzianiny poliestrowej (ściąg 7), w jaskrawym kolorze; dłoń obłana czarnym, spienionym lateksem (typu foam), dobrze ocieplone. Idealne do prac w niskiej temperaturze otoczenia.

- ✓ Polecane dla drogowców, ze względu na fluorescencyjny kolor dzianiny.
- ✓ Idealne do pracy w chłodniach, magazynach.
- ✓ Stosowane w budownictwie, w pracach remontowych oraz montażowo-instalacyjnych.
- ✓ Używane w logistyce, głównie: w transporcie i przeładunku.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 9

rozmiar 10



ROBOTY  
DROGOWE



BUDOWNICTWO



WARUNKI ZIMOWE  
/ CHŁODNIE



POWLEKANE  
LATEKSEM



PAKOWANE  
12/120 PAR




lateks



## SUPER WINTER

Rękawice ochronne, wykonane z poliestrowej dzianiny pętelkowej (ściąg 7), powlekane powlekane czarnym lateksem typu foam, oblewane do kości śródreżcza, dobrze ocieplone.

- ✓ Polecane dla drogowców, ze względu na fluorescencyjny kolor dzianiny.
- ✓ Idealne do prac w niskich temperaturach powietrza, np. w chłodniach.
- ✓ Stosowane w budownictwie, transporcie i przeładunku.
- ✓ Dostępne rozmiary: 9,10,11.
- ✓ Spełniane normy: CE CAT. II.



rozmiar 9



5 904730 899772 >

rozmiar 10



5 904730 899734 >

rozmiar 11



5 904730 899789 >



BUDOWNICTWO



WARUNKI ZIMOWE  
/ CHŁODNIE



POWLEKANE  
LATEKSEM



PAKOWANE  
12/120 PAR

lateks

DODATKOWA  
WARSTWA  
SPIENIONEGO  
LATEKSU



## SUPER TECH YETI

LINIA PREMIUM

Rękawice ochronne, ocieplane; wykonane z poliestrowej dzianiny pętelkowej (ściąg 7), która zapewnia komfort użytkowania oraz utrzymuje ciepło dłoni. Rękawice powlekane do kości śródreza wytrzymałym, gładkim lateksem, końcówki palców pokryte szorstkowanym lateksem. Powleczenie zapewnia świetną przyczepność, jednocześnie rękawice nie tracą swojej elastyczności.

- ✓ Powleczenie odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć.
- ✓ Dodatkowa warstwa lateksu doskonale chroni przed odciskami i otarciami skóry palców.
- ✓ Zapewniają komfort pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
- ✓ Stosowane w budownictwie, przemyśle transportowym.
- ✓ Używane w przemyśle mechanicznym, w tym budowa maszyn i naprawa urządzeń.

Spełniane normy: CE CAT. I.



rozmiar 10



5 907440 730373 >



BUDOWNICTWO



WARUNKI ZIMOWE  
/ CHŁODNIE



WARSZTAT  
SAMOCHODOWY



POWLEKANE  
LATEKSEM



PAKOWANE  
12/120 PAR



lateks



## SUPER TECH IGLOO

LINIA PREMIUM

Rękawice robocze wykonane z akrylowej dzianiny pętelkowej (ścieg 7), o wysokim współczynniku ciepłochronności w kolorze fluorescencyjnym, powlekane czarnym, spienionym lateksem, bardzo dobrze ocieplone.

- ✓ Trudnościeralne, odporne na rozdarcia i powstawanie pęknięć.
- ✓ Stosowane w chłodniach, magazynach, a także w budownictwie.
- ✓ Używane w przemyśle samochodowym, w tym budowa i naprawa pojazdów.
- ✓ Dostępne rozmiary: 10.
- ✓ Spełniają normy: CE CAT. II.



rozmiar 10



5 904730 899802 >



BUDOWNICTWO



WARUNKI ZIMOWE  
/ CHŁODNIE



WARSZTAT  
SAMOCHODOWY









POWLEKANE  
LATEKSEM



PAKOWANE  
12/120 PAR

lateks



 ul. Stefana Żeromskiego 4a, 62-600 Koło  
 668 132 070     661 789 198     882 266 522  
 [zamowieniamb@poczta.fm](mailto:zamowieniamb@poczta.fm)  
 [www.vertmax.pl](http://www.vertmax.pl)